


Cod. 00802CR35PR
BRACCI DOCCIA

Braccio doccia 350 mm

350 mms shower arm

bongio



Mario Bongio s.r.l.
Via Aldo Moro, 2
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
www.bongio.com



Pressione dinamica minima di utilizzo 1 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 1 Bar.

**PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM**

-Uscita Doccia	1 bar	11 l/min
- Shower exit	2 bar	14 l/min
	3 bar	18 l/min
	4 bar	21 l/min
	5 bar	24 l/min




Cod. 00880CRPRM
SOFFIONI

Soffione doccia tondo Ø 200 mm

Ø 200 mms round shower head

bongio

Mario Bongio s.r.l.
Via Aldo Moro, 2
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
www.bongio.com




Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.

La doccetta Art_850 è dotato di limitatore di portata da 8l/min da 1 a 5 bar
The handshower Art_850 has a limitation system of 8l/m for 1 to 5 Bar

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

-Uscita Doccia	1 bar	12 l/min
- Shower exit	2 bar	18 l/min
	3 bar	22 l/min
	4 bar	26 l/min
	5 bar	32 l/min





Cod. 830
Aste doccia

Duplex minimalista tondo con erogazione,
supporto orientabile,
doccetta monogetto
e flessibile doppia aggraffatura
mm 1500, 1/2" ff conico

Round shower set
with water supply elbow,
orientable bracket,
single function handshower
and 1500 mms double interlock hose,
1/2" ff conical

bongio

Mario Bongio s.r.l.
Via Aldo Moro, 2
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
www.bongio.com





Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.

Acqua Calda 63° ± 3°
Acqua Fredda 10 ± 15°
MISCELATA temp. 38°C

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

Hot Water 63° ± 3°
Cold Water 10 ± 15°C
MIX temp. 38°C



Cod. 40554/R
Wellness

AQUA - Termostatico incasso da 3/4"
senza chiusura

AQUA - 3/4" Built-in thermostatic shower mixer
without lock

bongio

Mario Bongio s.r.l.
Via Aldo Moro, 2
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
www.bongio.com

Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
 Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
 FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

