

Installatiehandleiding

Indra

Algemene richtlijnen en instructies voor de installatie van de Indra radiator




Beschrijving

Product eigenschappen

- Kleuren: RAL 9016, RAL Kleuren, Special Feel, Only Soul
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw
- Gemakkelijk te reinigen

Afmetingen



Vorbereitung

- De in Europa geldende sanitair voorschriften dienen in acht te worden genomen
- Controleer de geleverde handdoekwarmer vóór installatie op (transport) schade. Klachten op verwerkt materiaal kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor een technische storing

Installatie

Vorbereitung

- Zet de CV-installatie uit en laat het systeem afkoelen
- Tap eventueel het water af uit het circuit waarin je werkt
- Controleer of de muur geschikt is voor het gewicht van de radiator

Ophangpunten bepalen

- Meet en teken de positie af op de muur
- Gebruik een waterpas om te zorgen dat de handdoekwarmer recht hangt
- Markeer vervolgens de boorgaten voor de bevestiging
- Gebruik een boormachine en maak 3 gaten in de muur met een Ø10 mm boor
- Plaats vervolgens de pluggen in de gaten
- Bevestig de bevestiging (A) aan de muur met de juiste schroeven, waarbij het gesloten gedeelte naar de muur is gericht



A- Grote bevestiging
met de schroef voor
de muur

B- Kleine bevestiging
voor de radiator


- Schroef bevestiging (A) tegen de muur. Zorg ervoor dat de buitenste schroeven naar beneden gericht zijn




- Schroef de kleine bevestigingen (B) rechtstreeks op de radiator op het schroefdraadgedeelte tot de 6e draaislag



- Plaats de radiator in de daarvoor bestemde muurbevestigingen (A), die eerder zijn geïnstalleerd, tot aan het aanslagpunt



- Gebruik een schroevendraaier op de schroeven van bevestiging (A) om de radiator vast te zetten



Tips

- Elektrisch model? Dan heb je geen CV-aansluiting nodig, maar wel een stroompunt. Laat dat deel bij voorkeur door een elektricien doen
- Monteer de radiator minstens 10-15 cm boven de vloer voor een goede luchtcirculatie
- Gebruik rozetten voor een nette afwerking op de muur

Onderhoud

Do's

- Gebruik zeer milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep
- Gebruik speciale sanitair reiniger voor metaal (afgestemd op het soort metaal van de handdoekwarmer)
- Een zachte tandenborstel kan gebruikt worden om lastig begaanbare hoekjes en randen te reinigen
- Droog na elke reiniging

Don'ts

- Zeer natte handdoeken over de radiator laten drogen
- Reinigen met middel dat zout-, azijnzuur of een ander agressief zuur of chloor bevat
- Gebruiken van fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen
- Verschillende schoonmaakmiddelen mengen
- Agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en/of een microvezeldoek gebruiken
- Schoonmaakproducten laten intrekken
- Breng reinigingsmiddelen nooit direct op het te behandelen materiaal aan, maar eerst op een doek of spons